



termocentro

forniture acquedottistiche & telecomunicazioni

Chiusini

Caditoie

Canalette

Chiusini e accessori per Telecomunicazioni



CHIUSINI E CADITOIE

CHIUSINI E CADITOIE 2010 Group



6



10



Termocentro srl

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008




CANALETTE E GRIGLIE

Hauraton



12



CHIUSINI E ACCESSORI

Telecomunicazioni



16



termocentro
forniture acquadottistiche & telecomunicazioni

CONFORMITA' E CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI

La norma EN 124: 1994

Determina le caratteristiche tecniche dei dispositivi.


Esige un controllo delle qualità della produzione equivalente alla ISO 9001 per gli stabilimenti non certificati.

Obbliga al controllo di terza parte delle due precedenti disposizioni.

I marchi di seguito riportati certificano la conformità dei dispositivi alla EN 124: 1994.



CLASSE A 15 MINIMO	CLASSE B 125 MINIMO	CLASSE C 250 MINIMO	CLASSE D 400 MINIMO	CLASSE E 600 MINIMO	CLASSE F 900 MINIMO
Forza di controllo 15 kN. Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.	Forza di controllo 125 kN. Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili.	Forza di controllo 250 kN. Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nelle zone dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che misurata partendo dal bordo, si estende per 0,5m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo dal marciapiede	Forza di controllo 400 kN. Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali.	Forza di controllo 600 kN. Aree soggette a forti carichi per asse, per esempio pavimentazioni di porti e aeroporti.	Forza di controllo 900 kN. Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per esempio pavimentazioni di aeroporti.




Le marcature secondo la norma EN 124

Un prodotto conforme alla norma EN 124 deve obbligatoriamente riportare le seguenti marcature

Marchio di un'organismo di certificazione

Identificazione del fabbricante

Norma di riferimento
Classe di resistenza



LA GHISA A GRAFITE SFEROIDALE

I dispositivi di cordinamento e chiusura sono fabbricati in ghisa a grafite sferoidale secondo le norme ISO 1083 (gradazione 500-7) e EN 1563 (gradazione GJS 500-7).

Un materiale dalle caratteristiche rimarcabili per dispositivi **affidabili** e **resistenti**.



Cos'è la ghisa a grafite sferoidale?

La ghisa a grafite sferoidale, più nota con il nome di sghisa sferoidale o ghisa GS, riceve durante la produzione un trattamento speciale al magnesio che consente di ottenere un metallo dotato di un alto limite di elasticità, particolarmente resistente alla trazione e agli urti.

I vantaggi della ghisa a grafite sferoidale rispetto alla ghisa grigia

L'eccezionale rapporto massa/resistenza della ghisa a grafite sferoidale, permette di fabbricare dei dispositivi equivalenti in ghisa grigia. Questo permette di realizzare economie nei trasporti, facilitando enormemente la manovra dei coperchi riducendo allo stesso tempo il rischio di traumi agli operatori.

Inoltre la ghisa a grafite sferoidale presenta una eccellente attitudine alla saldatura (assolutamente non possibile per la ghisa grigia).

GHISA A GRAFITE SFEROIDALE



GHISA GRIGIA



GRADO	RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE MPA	LIMITE CONVENZIONALE DI ELASTICITÀ RP 0,2 MPA	ALLUNGAMENTO MINIMO %	DUREZZA HBS	COMPOSIZIONE PREDOMINANTE DELLA STRUTTURA
500.7	500	320	7	170 - 230	FERRITE+PERLITE

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124

Chiusino d'ispezione classe B125



Chiusino d'ispezione per marciapiedi, aree pedonali, interni.
Bordino interno per chiusura ermetica a sifone. Asole per introduzione chiave di sollevamento.
Piedini di appoggio sul bordo del telaio. Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHB3030	B125	300X300	200X200	30	6,00	18,00
CHB4040	B125	400X400	300X300	30	10,00	30,00
CHB5050	B125	500X500	400X400	40	16,00	48,00
CHB6060	B125	600X600	500X500	40	25,00	75,00
CHB7070	B125	700X700	600X600	40	35,00	105,00
CHB8080	B125	800X800	700X700	40	46,50	139,50

Chiusino d'ispezione classe C250



Chiusino d'ispezione per aree di parcheggio e aree promiscue.
Bordino interno per chiusura ermetica a sifone. Asole per introduzione chiave di sollevamento.
Piedini di appoggio sul bordo del telaio. Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHC3030	C250	300X300	200X200	40	8,00	24,00
CHC4040	C250	400X400	300X300	40	12,00	36,00
CHC5050	C250	500X500	400X400	46	20,00	60,00
CHC6060	C250	600X600	500X500	51	29,50	88,50
CHC7070	C250	700X700	600X600	56	41,50	124,50
CHC8080	C250	800X800	700X700	65	55,00	165,00
CHC9090	C250	900x900	800X800	65	77,00	269,00
CHC7050	C250	700X500	600X400	60	43,00	149,00

Chiusino d'ispezione classe D400



Chiusino per traffico pesante.
Bordino interno per chiusura ermetica a sifone. Asole per introduzione chiave di sollevamento.
Piedini di appoggio sul bordo del telaio. Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHD4040	D400	400X400	300X300	100	20,00	60,00
CHD5050	D400	500X500	400X400	100	29,00	87,00
CHD6060	D400	600X600	500X500	100	41,00	123,00
CHD7070	D400	700X700	600X600	100	58,00	174,00
CHD8080	D400	800X800	700X700	100	77,00	231,00
CHD9090	D400	900X900	800X800	100	98,00	340,00
CHDA100	D400	1000X1000	900X900	100	130,00	450,00
CHDA110	D400	1100X1100	1000X1000	100	160,00	555,00
CHDA120	D400	1200X1200	1100X1100	100	180,00	630,00

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE EN124

Caditoia classe C250 piana

Caditoia per aree di parcheggio e bordo strada.

Profilo piano, sifonabile, con cerniera.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAP3030	C250	300X300	190X190	40	7,00	21,00
CAP4040	C250	400X400	290X290	46	14,00	42,00
CAP5050	C250	500X500	390X390	49	21,00	63,00
CAP6060	C250	600X600	490X490	54	34,00	102,00
CAP7070	C250	700X700	590X590	60	50,00	150,00
CAP8080	C250	800X800	690X690	65	60,00	180,00



Caditoia classe C250 concava

Caditoia per aree di parcheggio e bordo strada.

Profilo piano, sifonabile, con cerniera.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAC3030	C250	300X300	190X190	40	7,00	21,00
CAC4040	C250	400X400	290X290	46	14,00	42,00
CAC5050	C250	500X500	390X390	49	21,00	63,00
CAC5757	C250	570X570	480X480	70	31,50	95,00
CAC6060	C250	600X600	490X490	54	34,00	102,00
CAC7070	C250	700X700	590X590	60	45,00	135,00



Caditoia classe D400 piana

Caditoia per traffico pesante.

Profilo piano, sifonabile.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPX5050	D400	500X500	390X390	75	29,00	87,00
CAPX6060	D400	600X600	490X490	75	43,00	130,00
CAPX7070	D400	700X700	590X590	75	53,00	160,00
CAPX8080	D400	800X800	690X690	75	72,00	252,00
CAPX9090	D400	900X900	790X790	90	105,00	367,00



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124

Chiusino d'ispezione classe D400



Chiusino per carreggiata a traffico pesante.
Dispositivo di blocco coperchio con indicatore aperto/chiuso.
Chiusura automatica tramite barrette elastiche. Guarnizione di elastomero o polietilene rinforzata.
Apertura a rotula 120°. Posizione di sicurezza 90° con coperchio amovibile.
Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHDG7070	D400	700X700	Ø 600	100	53,00	159,00

Chiusino d'ispezione classe D400



Chiusino per carreggiata a traffico pesante.
Dispositivo di blocco coperchio con indicatore aperto/chiuso.
Chiusura automatica tramite barrette elastiche. Guarnizione di elastomero o polietilene rinforzata.
Apertura a rotula 120°. Posizione di sicurezza 90° con coperchio amovibile.
Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHDG850	D400	Ø 850	Ø 600	100	53,00	159,00

Chiusino d'ispezione classe D400



Chiusino per carreggiata a traffico pesante.
Dispositivo di blocco coperchio con indicatore aperto/chiuso.
Chiusura automatica tramite barrette elastiche. Guarnizione di elastomero o polietilene rinforzata.
Apertura a rotula 120°. Posizione di sicurezza 90° con coperchio amovibile.
Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHDG8585	D400	850X850	Ø 600	100	62,00	186,00

Chiusino a riempimento classe D400



Chiusino d'ispezione per aree di parcheggio e aree promisque.
Chiusino a riempimento/vasca.
Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHLD4040	D400	400X400	300X300	90	31,00	108,50
CHLD5050	D400	500X500	400X400	90	42,00	147,00
CHLD6060	D400	600X600	500X500	90	58,00	203,00
CHLD7070	D400	700X700	600X600	90	81,00	283,50

CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE EN124

Caditoia classe D400

Caditoia per aree di parcheggio e bordo strada.
Dispositivo di blocco coperchio con indicatore aperto/chiuso.
Chiusura automatica tramite barrette elastiche. Guarnizione di elastomero o polietilene rinforzata.
Apertura a rotula 120°. Posizione di sicurezza 90° con coperchio amovibile.
Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPH850	D400	Ø 850	Ø 600	100	52,00	182,00



Caditoia classe D400

Caditoia per aree di parcheggio e bordo strada.
Dispositivo di blocco coperchio con indicatore aperto/chiuso.
Chiusura automatica tramite barrette elastiche. Guarnizione di elastomero o polietilene rinforzata.
Apertura a rotula 120°. Posizione di sicurezza 90° con coperchio amovibile.
Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPH8585	D400	850X850	Ø 600	100	60,00	210,00



Griglia per canaletta classe D400

Griglia per canaletta a traffico pesante.
Griglia di ghisa sferoidale per canaletta.
Predisposizione per fissaggio mediante 4 fori asolati laterali, con bulloni in acciaio INOX.

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPT05020	D400	500X200	150	30	11,00	44,00
CAPT05030	D400	500X300	250	30	15,00	60,00
CAPT05040	D400	500X400	350	30	21,00	84,00
CAPT05050	D400	500X500	450	30	32,00	128,00



Longherone

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPT1000	D400	1000X67	-	-	7,00	28,00

Sifone classe C250

SIFONE IN POLIPROPILENE

Sifone in polipropilene.

Codice	Classe	Dimensioni esterno mm	Dimensioni est. cadit. mm	Altezza telaio mm	Capacità	Prezzo listino €
CAS3030	C250	300X300	400x400	180	3	52,00
CAS4040	C250	400X400	500X500	200	5	76,00
CAS5050	C250	500X500	600X600	200	5	90,00
CAS6060	C250	600X600	700X700	200	6	196,00



CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE EN124

Chiusino d'ispezione Serie QUATTRO classe B125

Serie QUATTRO



Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHBQ300	B125	300X300	202X202	39	8	28,75
CHBQ400	B125	400X400	302X302	39	13	43,71
CHBQ450	B125	450X450	352X352	39	16	59,39
CHBQ500	B125	500X500	402X402	40	19	80,41
CHBQ600	B125	600X600	502X502	40	28	121,65
CHBQ700	B125	700X700	602X602	42	42	166,75
CHBQ800	B125	800X800	702X702	42	59	251,51

Chiusino d'ispezione TI 6040 classe C250

Serie TI 6040



Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHCTI6040	C250	500X700	400X600	57	45,00	144,65

Chiusino d'ispezione SHCC classe C250

Serie SHCC



Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHCSHCC400	C250	400X400	300X300	50	19,00	51,85
CHCSHCC500	C250	500X500	400X400	50	28,00	84,32
CHCSHCC600	C250	600X600	500X500	50	39,00	114,50
CHCSHCC700	C250	700X700	600X600	50	52,00	155,57
CHCSHCC800	C250	840X820	700X700	55	77,00	281,51

Chiusino d'ispezione TRUCK classe D400

Serie TRUCK



Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHDN4444	D400	440X440	300X300	76	62,00	86,37
CHDN5454	D400	540X540	400X400	100	41,00	140,12
CHDN6464	D400	640X640	500X500	100	54,60	187,44
CHDN7474	D400	740X740	600X600	100	71,00	222,96
CHDN8484	D400	840X840	700X700	100	92,05	291,72

CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE EN124

Caditoia Serie TRUCK classe D400

Seire TRUCK

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPGN5454T	D400	540X540	400X400	100	39,60	145,12
CAPGN6464T	D400	640X640	500X500	100	55,20	190,27
CAPGN7474T	D400	740X740	600X600	100	78,50	286,98



Chiusino Serie BRIO S classe D400

Serie BRIO S

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHDN850B TELAIO OTTAGONALE	D400	Ø 850	Ø 600	100	62,00	270,40
CHDN8585B TELAIO QUADRATO	D400	Ø 850	Ø 600	100	70,50	298,54



Caditoia Serie BRIO S classe D400

Serie BRIO S

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CAPN850B TELAIO OTTAGONALE	D400	Ø 850	Ø 600	100	63,00	181,49
CAPN8585B TELAIO QUADRATO	D400	Ø 850	Ø 600	100	72,00	203,00



Chiusino Serie TWINO SR classe D400

Serie TWINO

Codice	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
CHDN850TWINO TELAIO OTTAGONALE	D400	Ø 650	Ø 600	100	52,20	226,50



CANALETTE E GRIGLIE

Canalette FASERFIX Super

Canalette di drenaggio tipo "M" per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli Classe di carico A15 fino a F900. Tutte le canalette sono conformi alla Normativa Europea EN 1433 attualmente in vigore.


Caratteristiche

Composizione: sabbia al quarzo, fibre di vetro, cemento di alta qualità.


Elevata stabilità, resistenza alla flessione, peso ridotto, resistenza al gelo e ai Sali scogli ghiaccio. Con o senza pendenza. Profili in acciaio zincato/inox provvisti di armatura. Diverse tipologie di griglie da A15 fino a F900.

Tutte le canalette sono munite di accessori: pozzetti, testate cieche, testate con scarico. Chiusura rapida senza avvitare Side-Lock brevettato.


Tutte le Faserfix sono munite di dichiarazione di conformità CE.



Linea Faserfix Super Ks



Linea Faserfix Super




CANALETTE E GRIGLIE


Sistema di chiusura rapida SIDE-LOCK

SIDE-LOCK è un sistema unico per bloccare le griglie senza l'utilizzo di ulteriori accessori. Basta appoggiare la griglia di copertura sulla canaletta e bloccarla premendo con il piede. Quando si sente il 'click', la griglia è in posizione fornendo una completa sicurezza.

Per pulire la canaletta, si può sollevare la griglia di copertura aiutandosi con un cacciavite o un piede di porco. Il sistema SIDE-LOCK vi farà risparmiare il 90 % di tempo per installare e togliere la griglia di copertura, evitando così anche costi eccessivi. SIDE-LOCK è stato sviluppato da HAURATON ed è protetto da brevetti.




FASERFIX SUPER 100 KS con profilo superiore zincato



Accessori a richiesta: Testata/Foratura/Fermi.
Canalette disponibili con pendenza incorporata.
Griglie disponibili in classi e tipologie differenti a richiesta.

	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta senza pendenza Tipo 01	CAH100KS/01	1000	160	160	35,0	72,60
Griglia in ghisa, carico D400, SW 14 mm	CAHG100DKS	500	149	20	3,6	38,61

FASERFIX SUPER 150 KS Larghezza 210 mm con sistema di fissaggio SIDE-LOCK



Accessori a richiesta: Testata/Foratura/Fermi.
Canalette disponibili con pendenza incorporata.
Griglie disponibili in classi e tipologie differenti a richiesta.

	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta senza pendenza Tipo 01	CAH150KS/01	1000	210	220	55,0	84,70
Griglia in ghisa, carico D400, SW 20 mm	CHG150DKS	500	199	20	5,3	54,67

FASERFIX SUPER 200 KS Larghezza 260 mm con sistema di fissaggio SIDE-LOCK



Accessori a richiesta: Testata/Foratura/Fermi.
Canalette disponibili con pendenza incorporata.
Griglie disponibili in classi e tipologie differenti a richiesta.

	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta senza pendenza tipo 01	CAH200KS/01	1000	260	275	80,0	108,46
Griglia in ghisa, carico D400, SW 20 mm	CANG200DKS	500	249	20	6,6	66,00

FASERFIX SUPER 300 KS Larghezza 390 mm con sistema di fissaggio SIDE-LOCK



Accessori a richiesta: Testata/Foratura/Fermi.
Canalette disponibili con pendenza incorporata.
Griglie disponibili in classi e tipologie differenti a richiesta.

	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta senza pendenza tipo 010	CAH300KS/010	1000	360	340	117,0	166,10
Griglia in ghisa, carico D400, SW 20 mm	CANG300DKS	500	349	20	12,0	135,00

CANALETTE E GRIGLIE

Canalette RECYFIX Standard

Le canalette RECYFIX è realizzata in polipropilene riciclato, ideale per il ciclo ecologico dei materiali.

Alta resistenza al gelo ed ai sali.

Ultra leggera e quindi facile da trasportare e da montare.



RECYFIX STANDARD 100 Articolo combinato C250



	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta Tipo 01 con griglia GUGI a maglia in ghisa 20x30mm, nera, fissata.	CAHRSTC100/01	1000	160	135	7,7	87,0

RECYFIX STANDARD 150 Articolo combinato C250



	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta Tipo 01 con griglia GUGI a maglia in ghisa 20x30mm, nera, fissata.	CAHRSTC150/01	1000	210	192	11,9	139,00

RECYFIX STANDARD 200 Articolo combinato C250



	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta Tipo 010 con griglia GUGI a maglia in ghisa 20x30mm, nera, fissata.	CAHRSTC200/010	1000	256	185	15,4	178,00


RECYFIX STANDARD 300 Articolo combinato C250



	Codice	Lungh. mm	Largh. mm	Altezza mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
Canaletta Tipo 01 con griglia GUGI a maglia in ghisa 20x30mm, nera, fissata.	CAHRSTC300/01	1000	352	292	29,1	365,00

MATERIALI PER AREE LOTTIZZATE

termocentro
forniture acquedottistiche & telecomunicazioni



CHIUSINI A COPERCHIO TRIANGOLARE
CHIUSINI A RIEMPIMENTO
ALTRI DISPOSITIVI DI CHIUSURA PER TELECOMUNICAZIONI
MATERIALI TERMOPLASTICI
MATERIALI IN CLS

Distributore materiali omologati



*Il marchio Telecom Italia è un marchio registrato e di proprietà di Telecom Italia S.p.A.

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA TELECOM ITALIA

Chiusino classe C250



Chiusino a coperchio quadrato provvisto di serratura di sicurezza con tappo.

Omologazione Telecom Italia spa.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice Telecom	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
62955.0	C250	480x480	375x375	55	29	136,00

Codice Aziendale

CHTEL040040

Chiusino classe D400



Chiusino a 2 coperchi triangolari con cerniere contrapposte e serratura di sicurezza inox.

Omologazione Telecom Italia spa.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice Telecom	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
52053.6	D400	730X775	600X600	105	92	420,00

Codice Aziendale

CHTEL060060

Chiusino classe D400



Chiusino a 3 coperchi triangolari con cerniere e serratura di sicurezza inox.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice Telecom	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
62280.7	D400	850x950	700x800	105	132	580,00

Codice Aziendale

CHTEL070080

Chiusino classe D400



Chiusino a 4 coperchi triangolari con cerniere contrapposte e serratura di sicurezza inox.

Omologazione Telecom Italia spa.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice Telecom	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
32418.6	D400	780X1365	600X1200	105	179	824,00

Codice Aziendale

CHTEL060120

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE A NORMA TELECOM ITALIA

Chiusino a riempimento classe D400

Chiusino a riempimento.

Omologazione Telecom Italia spa.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice Telecom	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
33372.4	D400	790x790	610x610	80	105	696,00

Codice Aziendale

CHTEL060060R



Chiusino a riempimento classe D400

Chiusino a vasca riempimento.

Omologazione Telecom Italia spa.

Qualsiasi scritta o logo riproducibile a richiesta.

Codice Telecom	Classe	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
33373.2	D400	790x1430	610x1254	80	190	1.395,00

Codice Aziendale

CHTEL060120R



MATERIALI IN CLS A NORMA TELECOM ITALIA

Base in calcestruzzo



Base in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
36812.6	CLS	1080x880	900x700	360	320	264,00
Codice Aziendale CHTELB090070						


Sopralzo in calcestruzzo



Sopralzo in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
36810.0	CLS	1080x880	900x700	100	80	88,00
Codice Aziendale CHTELSOP090H10						

Sopralzo in calcestruzzo



Sopralzo in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
36811.8	CLS	1080x880	900x700	200	160	110,00
Codice Aziendale CHTELSOP090H20						

Soletta porta chiusino



Soletta porta chiusino foro 600x600 mm in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
36808.4	CLS	1080x880	900x700	125	160	110,00
Codice Aziendale CHTELSOL6060						

Soletta porta chiusino



Soletta porta chiusino foro 700x800 mm in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
36806.8	CLS	1080x880	900x700	125	140	100,00
Codice Aziendale CHTELSOL7080						

MATERIALI IN CLS A NORMA TELECOM ITALIA

Base in calcestruzzo

Base in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28096.6	CLS	1450x1000	1250x800	530	660	330,00
Codice Aziendale CHTELB125080						



Sopralzo in calcestruzzo

Sopralzo in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.


Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28097.4	CLS	1450x1000	1250x800	100	110	110,00
Codice Aziendale CHTELSOP125H10						



Sopralzo in calcestruzzo

Sopralzo in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28098.2	CLS	1450x1000	1250x800	200	220	132,00
Codice Aziendale CHTELSOP125H20						



Sopralzo in calcestruzzo

Sopralzo in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28099.0	CLS	1450x1000	1250x800	400	440	330,00
Codice Aziendale CHTELSOP125H40						



Soletta porta chiusino

Soletta porta chiusino foro 600x1200 mm in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28101.4	CLS	1450x1000	1250x800	120	190	132,00
Codice Aziendale CHTELSOL60120						



MATERIALI IN CLS A NORMA TELECOM ITALIA

Base in calcestruzzo



Base in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
70370.0	CLS	500X500	400X400	270	79	56,00
Codice Aziendale CHTELB040040						


Sopralzo in calcestruzzo



Sopralzo in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
70370.1	CLS	500x500	400x400	300	64	52,00
Codice Aziendale CHTELSOP040H30						

Torrino di sopralzo per maxi pozzetto



Torrino di sopralzo per maxi pozzetto in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28128.7	CLS	2200X1700	600X1200	100	195	330,00
Codice Aziendale CHTELTOR60120H10						

Soletta porta chiusino per maxi pozzetto



Soletta porta chiusino in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28129.5	CLS	2200x1700	600x1200	170	900	1.100,00
Codice Aziendale CHTELSOL60120M						

Maxi pozzetto



Maxi pozzetto in calcestruzzo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Dimensioni luce mm	Altezza telaio mm	Peso unitario Kg	Prezzo listino €
28129.5	CLS	2200x1700	600x1200	1150	2.230	2.200,00
Codice Aziendale CHTELB220170						

MATERIALI TERMOPLASTICI A NORMA TELECOM ITALIA

Armadietto tipo C

Armadietto tipo C per posa ad incasso in materiale termoplastico.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Altezza telaio mm	Prezzo listino €
70237.0	PVC	293x126	340	150,00
Codice Aziendale CHTELTZARM				



Colonnina tipo IDC

Colonnina tipo IDC per posa esterna in materiale termoplastico.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Altezza telaio mm	Prezzo listino €
70237.1	PVC	319x233	713	300,00
Codice Aziendale CHTELZCOL				



Piastra di fondazione per colonnina tipo IDC

Piastra di fondazione in acciaio zincato per colonnina tipo IDC.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni telaio mm	Altezza telaio mm	Prezzo listino €
66138.9	Acciaio zincato	300x227	137	65,00
Codice Aziendale CHTELZCOLP				



ACCESSORI A NORMA TELECOM ITALIA

Cordino nylon



Cordino nylon per l'introduzione dei cavi nelle polifere.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni Ø mm	Bobina m	Prezzo listino €
28018.0	Nylon	3	1000	A RICHIESTA

Kit giunzione



Kit di giunzione mono/tritubo PE costituito da manicotto e giunzione in PVC e guaina termorestringente.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni Ø mm	Prezzo listino €
33382.5	PVC	40	A RICHIESTA
33382.4	PVC	50	A RICHIESTA

Tappo spaccato



Tappo spaccato in PVC per la chiusura dell'estremità dei cavidotti con cavo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni Ø mm	Prezzo listino €
33382.7	PVC	40	A RICHIESTA
33382.6	PVC	50	A RICHIESTA
33382.7	PVC	63	A RICHIESTA

Tappo intero



Tappo intero in PVC per la chiusura dell'estremità dei cavidotti privi di cavo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni Ø mm	Prezzo listino €
33380.7	PVC	40	A RICHIESTA
33382.3	PVC	50	A RICHIESTA
33380.7	PVC	63	A RICHIESTA
33380.7	PVC	125	A RICHIESTA

Filo antifulmine



Filo antifulmine o filo di guardia.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Dimensioni Ø mm	Bobina m	Prezzo listino €
11980.0	8	1500	A RICHIESTA
Codice Aziendale CHTELZFILO			

ACCESSORI A NORMA TELECOM ITALIA

Nastro segnalatore

Nastro segnalatore giallo con logo Telecom Italia.
Disponibile, a richiesta, anche senza logo.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Dimensioni larghezza mm	Bobina m	Prezzo listino €
26855.7	150	300	0,26
Codice Aziendale CHTELZNASTRO			



Chiave per serratura di sicurezza chiusini

Chiave per serratura di sicurezza chiusini a norma Telecom Italia.
Omologazione Telecom Italia spa.

Codice Telecom	Materiale	Dimensioni bxh mm	Prezzo listino €
32417.8	Ghisa	191x120	20,00
Codice Aziendale CHTELZCHIAVE			



termocentro
forniture acquadottistiche & telecomunicazioni

Prodotti Acquadottistici • Telecomunicazioni • Arredo Urbano

C.da Serra D'Alto, snc 75100 MATERA (MT)

Tel. +39 0835/336 156 0835/335161

Fax +39 0835/256830

E-mail: info@termocentro.net

www.termocentro.net

